



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ БАГАЖНОЙ СИСТЕМЫ

F I C O

АВТОМОБИЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ СИСТЕМА «FICO»

Серия «R» - для установки на рейлинги автомобиля

Общие указания

Автомобильная багажная система «FICO» - новинка российского рынка автомобильных аксессуаров.

Багажная система «FICO» сделает Ваше путешествие более комфортным. Высокие аэродинамические характеристики способствуют бесшумной езде и топливной экономичности. Дизайн багажной системы «FICO» делают ее незаменимой для тех, кто заботится о внешнем виде своего автомобиля и о своем имидже.

При разработке и в процессе производства использованы передовые достижения ведущих мировых производителей в автомобилестроении.

Эксплуатационные и технические характеристики

1. Используется алюминиевый профиль с высокими аэродинамическими и прочностными характеристиками.
2. Высококачественное защитное анодирование .
3. Максимальная нагрузка 75 кг (в том случае, если нет конструктивных ограничений Вашего автомобиля).
4. Цвет: черный и серебро.
5. Замок.



Таблица 1. Соответствие номера модели багажной системы и расстояния между рейлингами автомобиля

Модель	Расстояние, мм
R41	740 - 840
R42	800 - 900
R43	860 - 960
R44	920 - 1020
R45	980 - 1080
R46	1040 - 1140
R47	1100 - 1200

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- перекладина – 2 шт.
- ключ шестигранный 5мм -1 шт.
- крепление – 4 шт.
- инструкция по эксплуатации.
- ключ – 2 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Убедитесь, что багажник сориентирован относительно автомобиля так, как указано на рисунке.





1
Используя ключ, откройте замки.



2
Снимите крышку, потянув ее на себя.




3
Найдите шестигранный ключ в одном из крепежей багажника.



4
Используя шестигранный ключ, ослабьте винт на ширину рейлинга вашего автомобиля



Расположите один из концов поперечины на противоположном рейлинге и поверните свободный конец багажника таким образом, чтобы металлическая скоба оказалась под продольной дугой автомобиля, а резиновая уплотнительная прокладка - над ней. Поперечины багажника должны располагаться параллельно относительно друг друга и перпендикулярно относительно к рейлингам.



Раздвиньте крепежные кронштейны так, чтобы они плотно встали на рейлинги. Отрегулируйте положение упоров втулки так, чтобы они были на одинаковом расстоянии h от края алюминиевого профиля с обеих сторон багажника.



Затяните винт шестигранным ключем с каждой стороны багажника



Спрячьте шестигранный ключ в один из креплений багажника



Убедитесь, что все замки закрыты (ключ находится в горизонтальном положении). Вставьте крышку и сдвиньте ее до щелчка.



Проверьте, что багажник надежно установлен на автомобиле.



Внимание! Регулярно проверяйте степень затяжки винтов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Крыша автомобиля, а также все компоненты набора, которые будут с ней соприкасаться, должны быть чистыми.
- Следуйте инструкции при установке продукции на ваш автомобиль.
- Установите поперечины с минимальным промежутком 700 мм, если в инструкциях не указаны специальные размеры для вашего автомобиля. Это поможет вам при перевозке длинных грузов.
- Если, установив багажник, вы считаете что он плохо прикреплён, то обратитесь к инструкциям по установке и переустановите багажник заново.
- Люк или антенна не могут быть использованы на некоторых автомобилях с установленным багажником.
- Не модифицируйте данный продукт!
- Максимальная допустимая нагрузка на ваш багажник обозначена в инструкциях установочного набора. Если производитель

вашего автомобиля предписывает меньшую нагрузку на крышу, то соблюдайте эти указания.

- Перевозимые грузы не должны выступать по сторонам багажника и должны быть равномерно распределены по поперечным балкам. Постарайтесь расположить центр тяжести груза как можно ниже.
- Длинные грузы должны быть закреплены неэластичными веревками спереди и сзади автомобиля.
- Остроконечные предметы (например лыжи) должны перевозиться острыми концами назад.
- Снимите все плохо закрепленные предметы с вещей, которые вы собираетесь везти перед тем, как погрузите их на багажник.
- Все перевозимые предметы должны быть крепко закреплены на багажнике неэластичными веревками. Регулярно проверяйте тугость веревок во время длинных поездок.
- Багажник с нагрузкой может повлиять на характеристики вашего автомобиля. Старайтесь вести ваш автомобиль аккуратно, не превышая скорость и избегая резких разгонов, торможений и поворотов.

- Помните, что багажник с грузом влияет на высоту вашего автомобиля.
- Все оборудование, с установленными на нем замками, должно быть закрыто во время поездки.
- Если вы заметили, что какие-либо компоненты повреждены или износились, как можно скорее замените их.
- Старайтесь сохранять ваш багажник в чистом и ухоженном состоянии, так как это увеличит срок службы продукта.
- Никогда не заезжайте в автоматическую мойку с установленным багажником.
- Регулярно смазывайте замки и регулировочные винты.
- Снимите багажник с автомобиля, когда вы его не используете.

Аксессуары доступные для данного продукта:

Бокс
Лыжное крепление
Велокрепление и др.

Производитель:

ООО «ФИКО»
СДЕЛАНО В РОССИИ

Контакты:

Тел.: +7 (495) 644 - 99 - 49
www.ficopro.ru
E-mail: info@ficopro.ru